

Anexo N°3 Formato de documento electrónico (XML)

1. Manual sobre Informe Resumen informado en XML por las C.C.A.F. contemplado en la Central de Riesgo Financiero de las C.C.A.F.

Este manual proporciona la definición de cada uno de los elementos que conforman el documento electrónico, en formato XML, que debe ser remitido por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Para describir cada uno de los elementos del documento XML, se definen las siguientes características de los mismos:

- a) **#** : Número de identificación del registro.
- b) **Glosa** : Nombre del elemento del documento electrónico.
- c) **Descripción** : Explicación comprensiva del elemento.
- d) **Tag/atributo** : Nombre del tag en el documento electrónico del elemento o atributo.
- e) **Tipo** : Tipo de dato que puede tomar el valor del campo. Estos pueden ser:
 - i. *Alfanumérico (String):* A[n], donde n es el largo del dato.
 - ii. *Numérico (Integer):* N[n], donde n es el largo del dato.
- f) **Ejemplo** : Ejemplo de la instrucción que deberá incluirse en el documento electrónico.

2. Estructura de los documentos electrónicos

El documento electrónico que deberán remitir las C.C.A.F., estará compuesto por dos tipos de registros, uno relacionado con la identificación (registro tipo 1) y el otro con el detalle (registro tipo 2).

Identificación (registro tipo 1): Deberá contener información que permita identificar el periodo informado. Cabe señalar que sólo se debe informar un registro de este tipo y deberá ser el primero del documento electrónico.

Detalle (registro tipo 2): Deberá contener la información estadística de cada sección del documento electrónico que se describe en el ítem 3. *"Descripción de secciones y elementos del Informe Resumen que deberán reportar las C.C.A.F."*

3. Descripción de secciones y elementos del Informe Resumen que deberán reportar las C.C.A.F.

Sección en el XML: Periodo Informado
Archivo relacionado: Todos
Tipo de registro: N°1

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ATRIBUTO	TIPO	
1	Fecha Cierre	Fecha de cierre al que se refiere la información reportada.	fecha_cierre	N/A	<fecha_cierre>201212</fecha_cierre>

Sección en el XML: Número de Afiliados por Tipo de Afiliado
Archivo relacionado: AFIL11
Campo agrupación: Tipo de Afiliado
Operación realizada: Conteo
Campo al que se le aplica la operación: ID Afiliado
Tipo de registros: N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "AFIL11"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "AFIL11">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id...>
3.1	Id	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde al identificador de la operación que se aplica al archivo AFIL11. En este caso se contará el número de afiliados por tipo de afiliado.	id	N/A	<registro id="afiliados_tipo_afiliado"...>
3.2	Descripción	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde a la descripción del identificador de la operación que se aplica al archivo AFIL11. En este caso "Afiliados por tipo afiliado".	description	N/A	<registro ...description = "Afiliados por tipo afiliado">
3.3	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso corresponde a la variable "Tipo de Afiliado".	valor id	N/A	<valor id ="01">25306</valor>
4	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación asociado a cada valor del campo agrupador. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°2 "Tipo Afiliado", Anexo N° 1 "Listado de Dominios").	valor id	N[15]	<valor id ="01">25306</valor>
5	Total	Corresponde al total de afiliados informados en el reporte en cuestión.	total	N[15]	<total>936365</total>

Sección en el XML:	Número de deudores por Tipo de Afiliado/Deudor
Archivo Relacionado:	AFILI2
Campo agrupación:	Tipo de Afiliado
Operación Realizada:	Conteo
Campo al que se le aplica la operación:	ID Deudor
Tipo de Registros:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "AFILI2"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "AFILI2">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id...>
3.1	Id	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde al identificador de la operación que se aplica al archivo AFILI2. En este caso se contará la cantidad de deudores por tipo de afiliado/deudor.	id	N/A	<registro id="deudores_tipo_afiliado_deudor"...>
3.2	Descripción	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde a la descripción del identificador de la operación que se aplica al archivo AFILI2. En este caso "Deudores por tipo afiliado/deudor".	description	N/A	<registro ...description = "Deudores por tipo de afiliado/deudor">
3.3	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso corresponde a la variable "Tipo de Afiliado".	valor id	N/A	<valor id ="01">7406</valor>
4	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación asociado a cada valor del campo agrupador. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°2 "Tipo Afiliado", Anexo N° 1 "Listado de Dominios").	valor id	N[15]	<valor id ="01"> 7406 </valor>
5	Total	Corresponde al total de deudores informados en el reporte en cuestión.	total	N[15]	<total> 485653 </total>

Sección en el XML:

Archivo relacionado:

Campo agrupación:

Operación realizada:

Campo al que se le aplica la operación:

Tipo de registros:

Número de Entidades Empleadoras por Tipo de Entidad

EMPRE

Tipo Entidad

Conteo

RUT Empresa

N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "EMPRE"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "EMPRE">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id...>
3.1	Id	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde al identificador de la operación que se aplica al archivo EMPRE. En este caso se contará el número de entidades empleadoras por tipo de entidad.	id	N/A	<registro id= "entidad_tipo"...>
3.2	Descripción	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde a la descripción del identificador de la operación que se aplica al archivo EMPRE. En este caso "Entidades empleadoras por tipo de entidad".	description	N/A	<registro ...description = "Entidades por tipo de entidad">
3.3	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso corresponde a la variable "Tipo de Entidad".	valor id	N/A	<valor id = "01">6137</valor>
4	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación asociado a cada valor del campo agrupador. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N° 16 "Tipo de Entidad", Anexo N° 1 "Listado de Dominios").	valor id	N[15]	<valor id="01">6137</valor>
5	Total	Corresponde al total de empresas informadas en el reporte en cuestión.	total	N[15]	<total>6209</total>

Sección en el XML:	Número de Operaciones por Categoría de Provisión.
Archivo relacionado:	COLOC1
Campo agrupación:	Categoría de Provisión.
Operación realizada:	Conteo
Campo al que se le aplica la operación:	ID Deudor
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "COLOC1"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "COLOC1"> ¹
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id...>
3.1	Id	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde al identificador de la operación que se aplica al archivo COLOC1. En este caso se contará el número de operaciones por categoría de provisión.	id	N/A	<registro id="operaciones_provisiones"...>
3.2	Descripción	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde a la descripción del identificador de la operación que se aplica al archivo COLOC1. En este caso "Operaciones por categoría de provisión".	description	N/A	<registro ...description = "Operaciones por categoría de provisión">
3.3	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso corresponde a la variable "Categoría de Provisión".	valor id	N/A	<valor id="01">119</valor>
4	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación asociado a cada valor del campo agrupador. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°17 "Categoría de la Provisión", Anexo N° 1 "Listado de Dominios").	valor id	N[15]	<valor id="01">119</valor>
5	Total	Corresponde al total de operaciones informadas en el reporte en cuestión.	total	N[15]	<total>507126</total>

¹ Este tag sólo se debe incorporar al principio del segmento del código referido al archivo COLOC1, tal como se muestra en el ejemplo del número 4, del anexo 3.

Sección en el XML:	Número de Operaciones por Tipo de Crédito
Archivo relacionado:	COLOC1
Campo agrupación:	Tipo de Crédito
Operación realizada:	Conteo
Campo al que se le aplica la operación:	Número de Pagaré
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "COLOC1"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "COLOC1"> ²
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id...>
3.1	Id	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde al identificador de la operación que se aplica al archivo COLOC1. En este caso se contará el número de operaciones por tipo de crédito.	id	N/A	<registro id="operaciones_tipo_credito"...>
3.2	Descripción	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde a la descripción del identificador de la operación que se aplica al archivo COLOC1. En este caso "Operaciones por tipo de crédito".	description	N/A	<registro ...description = "Operaciones por tipo de crédito">
3.3	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso corresponde a la variable "Tipo de Crédito".	valor id	N/A	<valor id = "01">506972</valor>
4	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación asociado a cada valor del campo agrupador. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°18 "Tipo de Crédito", Anexo N° 1 "Listado de Dominios").	valor id	N[15]	<valor id = "01">506972</valor>
5	Total	Corresponde al total de operaciones informadas en el reporte en cuestión.	total	N[15]	<total>507126</total>

² Este tag sólo se debe incorporar al principio del segmento del código referido al archivo COLOC1, tal como se muestra en el ejemplo del número 4, del anexo 3.

Sección en el XML:	Monto de Saldo de Capital por Tipo de Crédito
Archivo relacionado:	COLOC1
Campo agrupación:	Tipo de Crédito
Operación realizada:	Suma
Campo al que se le aplica la operación:	Saldo de Capital
Tipo de registros:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "COLOC1"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "COLOC1">³
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id...>
3.1	Id	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde al identificador de la operación que se aplica al archivo COLOC1. En este caso es el monto de saldo de capital por tipo de crédito.	id	N/A	<registro id="saldos_tipo_credito"...>
3.2	Descripción	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde a la descripción del identificador de la operación que se aplica al archivo COLOC1. En este caso "SalDOS por tipo de crédito".	description	N/A	<registro ...description = "SalDOS por tipo de crédito">
3.3	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso corresponde a la variable "Tipo de Crédito".	valor id	N/A	<valor id="01">323553404349</valor>
4	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación asociado a cada valor del campo agrupador. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°18 "Tipo de Crédito", Anexo N° 1 "Listado de Dominios").	valor id	N[15]	<valor id="01">323553404349</valor>
5	Total	Corresponde al monto total de saldo capital de todos los pagarés informados en el reporte en cuestión.	total	N[15]	<total>325785770134</total>

³ Este tag sólo se debe incorporar al principio del segmento del código referido al archivo COLOC1, tal como se muestra en el ejemplo del número 4, del anexo 3.

Sección en el XML:	Número de Operaciones por Tipo de Crédito
Archivo relacionado:	INCOB1
Campo agrupación:	Tipo de Crédito
Operación realizada:	Conteo
Campo al que se le aplica la operación:	Número de Pagare
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "INCOB1"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "INCOB1"> ⁴
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id...>
3.1	Id	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde al identificador de la operación que se aplica al archivo INCOB1. En este caso se contará el número de operaciones por tipo de crédito.	id	N/A	<registro id="operaciones_tipo_credito_incob"...>
3.2	Descripción	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde a la descripción del identificador de la operación que se aplica al archivo INCOB1. En este caso "Operaciones por tipo de crédito".	description	N/A	<registro ...description = "Operaciones por tipo de crédito">
3.3	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso corresponde a la variable "Tipo de Crédito".	valor id	N/A	<valor id ="01">34027</valor>
4	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación asociado a cada valor del campo agrupador. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°18 "Tipo de Crédito", Anexo N° 1 "Listado de Dominios").	valor id	N[15]	<valor id ="01">34027</valor>
5	Total	Corresponde al total de operaciones informadas en el reporte en cuestión.	total	N[15]	<total>34033</total>

⁴ Este tag sólo se debe incorporar al principio del segmento del código referido al archivo INCOB1, tal como se muestra en el ejemplo del número 4, del anexo 3.

Sección en el XML:	Monto de Saldo de Capital por Tipo de Crédito
Archivo relacionado:	INCOB1
Campo agrupación:	Tipo de Crédito
Operación realizada:	Suma
Campo al que se le aplica la operación:	Saldo de Capital
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "INCOB1"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "INCOB1"> ⁵
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id...>
3.1	Id	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde al identificador de la operación que se aplica al archivo INCOB1. En este caso es el monto de saldo de capital por tipo de crédito.	id	N/A	<registro id="saldos_tipo_credito_incob"...>
3.2	Descripción	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde a la descripción del identificador de la operación que se aplica al archivo INCOB1. En este caso "Saldos por tipo de crédito".	description	N/A	<registro ...description = "Saldos por tipo de crédito">
3.3	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso corresponde a la variable "Tipo de Crédito".	valor id	N/A	<valor id="01">21828299414</valor>
4	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación asociado a cada valor del campo agrupador. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°18 "Tipo de Crédito", Anexo N° 1 "Listado de Dominios").	valor id	N[15]	<valor id="01">21828299414</valor>
5	Total	Corresponde al monto total de saldo capital de todos los pagarés informados en el reporte en cuestión.	total	N[15]	<total>21837639974</total>

⁵ Este tag sólo se debe incorporar al principio del segmento del código referido al archivo INCOB1, tal como se muestra en el ejemplo del número 4, del anexo 3.

Sección en el XML:	Número de Operaciones por Tipo de Garantía
Archivo relacionado:	GARAN
Campo agrupación:	Tipo de Garantía
Operación realizada:	Conteo
Campo al que se le aplica la operación:	Número de Pagaré
Tipo de registros:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "GARAN"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "GARAN">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id...>
3.1	Id	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde al identificador de la operación que se aplica al archivo GARAN. En este caso se contará el número de operaciones por tipo de garantía.	id	N/A	<registro id="operaciones_tipo_garantia"...>
3.2	Descripción	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde a la descripción del identificador de la operación que se aplica al archivo GARAN. En este caso "Operaciones por tipo de garantía".	description	N/A	<registro ...description = "Operaciones por tipo de garantía">
3.3	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso corresponde a la variable "Tipo de Garantía".	valor id	N/A	<valor id="01">129</valor>
4	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación asociado a cada valor del campo agrupador. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°23 "Tipo de Garantía", Anexo N° 1 "Listado de Dominios").	valor id	N[15]	<valor id="01">129</valor>
5	Total	Corresponde al total de operaciones informadas en el reporte en cuestión.	total	N[15]	<total>129</total>

Sección en el XML:	Número de Afiliados por Tipo de Beneficio Adicional
Archivo relacionado:	BENEF
Campo agrupación:	Tipo Beneficio Adicional
Operación realizada:	Conteo
Campo al que se le aplica la operación:	ID Afiliado
Tipo de registros:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "BENEF"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "BENEF">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id ...>
3.1	Id	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde al identificador de la operación que se aplica al archivo BENEF. En este caso se contará el número de afiliados por tipo de beneficio.	id	N/A	<registro id="afiliados_tipo_beneficio" ...>
3.2	Descripción	Es un atributo del TAG "Registro". Corresponde a la descripción del identificador de la operación que se aplica al archivo BENEF. En este caso "Afiliados por tipo de beneficio adicional".	description	N/A	<registro ...description = "Afiliados por tipo de beneficio adicional">
3.3	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso corresponde a la variable "Tipo de Beneficio Adicional".	valor id	N/A	<valor id ="01">33</valor>
4	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación asociado a cada valor del campo agrupador. Ver tabla de dominio correspondiente (Tabla N°27 "Tipo de Beneficio Adicional", Anexo N° 1 "Listado de Dominios").	valor id	N[15]	<valor id ="01">33</valor>
5	Total	Corresponde al total de afiliados informados en el reporte en cuestión.	total	N[15]	<total>2768</total>

4. Ejemplo de la estructura del Informe Resumen que deberán reportar las C.C.A.F. en formato XML

En el siguiente diagrama se presenta un ejemplo del esquema general del documento de resumen que deberán presentar las C.C.A.F., donde se puede observar el orden y jerarquía entre instrucciones.

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
```

```
<resumenes>
```

```
  <fecha_cierre>201212</fecha_cierre>
```

```
  <resumen archivo="AFILI1">
```

```
    <registros>
```

```
      <registro id="afiliados_tipo_afiliado" description="Afiliados por tipo afiliado" >
```

```
        <valor id="01">25306</valor>
```

```
        <valor id="02">352182</valor>
```

```
        <valor id="03">88036</valor>
```

```
        <valor id="04">3741</valor>
```

```
        <valor id="05">292269</valor>
```

```
        <valor id="06">110276</valor>
```

```
        <valor id="07">64407</valor>
```

```
        <valor id="08">0</valor>
```

```
        <valor id="09">0</valor>
```

```
        <valor id="10">51</valor>
```

```
        <valor id="11">97</valor>
```

```
        <total>936365</total>
```

```
      </registro>
```

```
    </registros>
```

```
  </resumen>
```

```
  <resumen archivo="AFILI2">
```

```
    <registros>
```

```
      <registro id="deudores_tipo_afiliado_deudor" description="Deudores por tipo de afiliado/deudor" >
```

```
        <valor id="01">7406</valor>
```

```
        <valor id="02">85459</valor>
```

```
        <valor id="03">53575</valor>
```

```
        <valor id="04">2283</valor>
```

```
        <valor id="05">289604</valor>
```

```
        <valor id="06">556</valor>
```

```
        <valor id="07">46742</valor>
```

```
        <valor id="08">0</valor>
```

```
        <valor id="09">0</valor>
```

```
        <valor id="10">11</valor>
```

```
        <valor id="11">17</valor>
```

```
        <total>485653</total>
```

```
      </registro>
```

```
    </registros>
```

```
  </resumen>
```

```
  <resumen archivo="EMPRE">
```

```
    <registros>
```

```
      <registro id="entidad_tipo" description="Entidades por tipo de entidad" >
```

```
        <valor id="01">6137</valor>
```

```
        <valor id="02">28</valor>
```

```
        <valor id="03">44</valor>
```

```
        <total>6209</total>
```

```
      </registro>
```

```
    </registros>
```

```
  </resumen>
```

```
  <resumen archivo="COLOC1">
```

```
    <registros>
```

```
      <registro id="operaciones_provisiones" description="Operaciones por categoría de provisión" >
```

```
        <valor id="1">119</valor>
```

```
        <valor id="2">10</valor>
```

```
        <valor id="3">0</valor>
```

```
        <valor id="A">473230</valor>
```

```
        <valor id="B">9464</valor>
```

```
        <valor id="C">3907</valor>
```

```
        <valor id="D">2757</valor>
```

```
        <valor id="E">2352</valor>
```

```
<valor id="F">2070</valor>
<valor id="G">2334</valor>
<valor id="H">10883</valor>
<total>507126</total>
</registro>

<registro id="operaciones_tipo_credito" description="Operaciones por tipo de crédito" >
<valor id="01">506972</valor>
<valor id="02">0</valor>
<valor id="03">0</valor>
<valor id="04">90</valor>
<valor id="05">39</valor>
<valor id="06">25</valor>
<valor id="07">0</valor>
<total>507126</total>
</registro>

<registro id="saldos_tipo_credito" description="Saldos por tipo de crédito" >
<valor id="01">323553404349</valor>
<valor id="02">0</valor>
<valor id="03">0</valor>
<valor id="04">1429420825</valor>
<valor id="05">774024061</valor>
<valor id="06">28920899</valor>
<valor id="07">0</valor>
<total>325785770134</total>
</registro>
</registros>
</resumen>
```

```
<resumen archivo="INCOB1">
  <registros>
    <registro id="operaciones_tipo_credito_incob" description="Operaciones por tipo de crédito" >
      <valor id="01">34027</valor>
      <valor id="02">6</valor>
      <valor id="03">0</valor>
      <valor id="04">0</valor>
      <valor id="05">0</valor>
      <valor id="06">0</valor>
      <valor id="07">0</valor>
      <total>34033</total>
    </registro>

    <registro id="saldos_tipo_credito_incob" description="Saldos por tipo de crédito">
      <valor id="01">21828299414</valor>
      <valor id="02">9340560</valor>
      <valor id="03">0</valor>
      <valor id="04">0</valor>
      <valor id="05">0</valor>
      <valor id="06">0</valor>
      <valor id="07">0</valor>
      <total>21837639974</total>
    </registro>

  </registros>
</resumen>
<resumen archivo="GARAN">
  <registros>
    <registro id="operaciones_tipo_garantia" description="Operaciones por tipo de garantía" >
      <valor id="01">129</valor>
      <valor id="02">0</valor>
      <valor id="03">0</valor>
      <total>129</total>
    </registro>
  </registros>
</resumen>
<resumen archivo="BENEF">
  <registros>
    <registro id="afiliados_tipo_beneficio" description="Afiliados por tipo de beneficio adicional" >
      <valor id="01">33</valor>
      <valor id="02">262</valor>
      <valor id="03">840</valor>
      <valor id="04">1369</valor>
      <valor id="05">264</valor>
      <valor id="06">0</valor>
      <valor id="07">0</valor>
      <valor id="08">0</valor>
      <valor id="09">0</valor>
      <valor id="10">0</valor>
      <total>2768</total>
    </registro>
  </registros>
</resumen>
</resumenes>
```