

ANEXO N°6
XSD DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO INFORME FINANCIERO

```
<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:msdata="urn:suseso:simat"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-core-
  schema.xsd"/>
  <xs:element name="INFORME">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ZONA_0">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="ENTIDAD">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="COD_ENTIDAD" type="xs:integer" />
                  <xs:attribute name="NOMBRE_ENTIDAD" type="xs:string" />
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="PERIODO">
                <xs:complexType>
                  <xs:attribute name="ANNO" type="xs:integer" />
                  <xs:attribute name="MES" type="xs:integer" />
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="ZONA_A">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="A1" type="xs:integer" msdata:Ordinal="0" />
              <xs:element name="A2" type="xs:integer" msdata:Ordinal="1" />
              <xs:element name="A3">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="A31" type="xs:integer" />
                    <xs:element name="A32" type="xs:integer" />
                    <xs:element name="TOTAL_A3" type="xs:integer" />
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="A4">
                <xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element name="A41" type="xs:integer" />
  <xs:element name="A42" type="xs:integer" />
  <xs:element name="TOTAL_A4" type="xs:integer" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TOTAL_A" type="xs:integer" msdata:Ordinal="3" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="DESCRIPCION" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZONA_B">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TOTAL_B" type="xs:integer" msdata:Ordinal="0" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="DESCRIPCION" type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZONA_C">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="C1" type="xs:integer" msdata:Ordinal="0" />
      <xs:element name="C2" type="xs:integer" msdata:Ordinal="1" />
      <xs:element name="C3" type="xs:integer" msdata:Ordinal="2" />
      <xs:element name="C4" type="xs:integer" msdata:Ordinal="3" />
      <xs:element name="C5" type="xs:integer" msdata:Ordinal="4" />
      <xs:element name="C6">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="C61" type="xs:integer" />
            <xs:element name="C62" type="xs:integer" />
            <xs:element name="C63" type="xs:integer" />
            <xs:element name="C64" type="xs:integer" />
            <xs:element name="C65" type="xs:integer" />
            <xs:element name="TOTAL_C6" type="xs:integer" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="C7">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="C71" type="xs:integer" />
            <xs:element name="C72" type="xs:integer" />
            <xs:element name="C73" type="xs:integer" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="C74" type="xs:integer" />
<xs:element name="C75" type="xs:integer" />
<xs:element name="TOTAL_C7" type="xs:integer" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="C8">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="C81" type="xs:integer" />
      <xs:element name="C82" type="xs:integer" />
      <xs:element name="C83" type="xs:integer" />
      <xs:element name="C84" type="xs:integer" />
      <xs:element name="C85" type="xs:integer" />
      <xs:element name="TOTAL_C8" type="xs:integer" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="C9">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="C91" type="xs:integer" />
      <xs:element name="C92" type="xs:integer" />
      <xs:element name="C93" type="xs:integer" />
      <xs:element name="C94" type="xs:integer" />
      <xs:element name="C95" type="xs:integer" />
      <xs:element name="TOTAL_C9" type="xs:integer" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TOTAL_C" type="xs:integer" msdata:Ordinal="6" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="DESCRIPCION" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZONA_D">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TOTAL_D" type="xs:integer" msdata:Ordinal="0" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="DESCRIPCION" type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZONA_E">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="E1" type="xs:integer" msdata:Ordinal="0" />
<xs:element name="E2" type="xs:integer" msdata:Ordinal="1" />
<xs:element name="E3" type="xs:integer" msdata:Ordinal="2" />
<xs:element name="E4" type="xs:integer" msdata:Ordinal="3" />
<xs:element name="E5" type="xs:integer" msdata:Ordinal="4" />
<xs:element name="TOTAL_E" type="xs:integer" msdata:Ordinal="5" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="DESCRIPCION" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZONA_F">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="F1" type="xs:integer" msdata:Ordinal="0" />
      <xs:element name="F2" type="xs:integer" msdata:Ordinal="1" />
      <xs:element name="F3" type="xs:integer" msdata:Ordinal="2" />
      <xs:element name="F4" type="xs:integer" msdata:Ordinal="3" />
      <xs:element name="F5" type="xs:integer" msdata:Ordinal="4" />
      <xs:element name="TOTAL_F" type="xs:integer" msdata:Ordinal="5" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="DESCRIPCION" type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZONA_G">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="G1" type="xs:integer" msdata:Ordinal="0" />
      <xs:element name="G2" type="xs:integer" msdata:Ordinal="1" />
      <xs:element name="G3" type="xs:integer" msdata:Ordinal="2" />
      <xs:element name="G4" type="xs:integer" msdata:Ordinal="3" />
      <xs:element name="TOTAL_G" type="xs:integer" msdata:Ordinal="4" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="DESCRIPCION" type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZONA_H">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TOTAL_H" type="xs:integer" msdata:Ordinal="0" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="DESCRIPCION" type="xs:string" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ZONA_Z" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
```

```
<xs:element      name="OBSERVACIONES"      type="xs:string"      minOccurs="0"
msdata:Ordinal="0"/>
  <xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" msdata:Ordinal="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
  <xs:complexType>
    <xs:choice >
      <xs:element ref="INFORME" />
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```